FLORIM

Deklaracja wlasciwosci uzytkowych

No. **FLORIM 001**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
   Numer typu, partii, numer seryjny lub jakikolwiek inny element, który pozwala na identyfikację produktu
   Plytki ceramiczne prasowane na sucho z absorpcja wody Eb ≤ 0,5 %
2. Przeznaczenia uzytkowania
   Do ukladania na podlogach i scianach wewnetrznych i zewnetrznych
3. Nazwa lub znak handlowy i adres producenta
   FLORIM CERAMICHE S.p.A.,
   Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) – Italia
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (AVCP)
   System 4
5. Nazwa i numer identyfikacyjny notyfikowanego laboratorium, jeśli dotyczy - **Nie dotyczy**
   Wykonane zadania
   System AVCP
   Wydana dokumentacja i data wydania

6. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe

Podstawowe charakterystyki	Wlasciowosc uzytkowa	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogien	**$A1_{FL}$/A1**	**Na podstawie decyzji 96/603/CE i jej zmian**
Uwalnianie substancji niebezpiecznych, dla:		**EN 14411:2012**
- Kadm	**NPD**	
- Ołów	**NPD**	
Siła łamiąca (N)	**> 1300 N**	
Poslizgowosc	Patrz załączona tabela	
Reakcja na dotyk	**NPD**	
Wytrzymalosc na przyczepnosc, dla:		
Klej cementowy, typ C2	**NPD**	
Odpornosc na szok termiczny	**Odporny**	
Trwałość na:		
- przeznaczenie do wewnatrz:	**Odporny**	
- przeznaczenie na zewnatrz: odpornosc na mroz	**Odporny**	

Wlasciwosci produktu określonego w pkt 1 są zgodne z deklarowanymi wlasciwosciami w pkt 6.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 3.
Podpisano w imieniu i na rzecz producenta, poprzez:

Bruni Donato – Amministratore Delegato

.....
Nazwiko i funkcja

Fiorano Modenese, 25/06/2013

.....
Miejsce i data wystawienia

.....
Podpis

FLORIM CERAMICHE S.p.A. a socio unico
VIA CANALETTO 24 / 41042 FIORANO MODENESE MO ITALY / T. +39 0536 840111 / F. +39 0536 844750
WWW. FLORIM.IT / INFO@FLORIM.IT / CAPITALE SOCIALE EURO 50.000.000 I.V.
ISCR. AL REG. DELLE IMPRESE DELLA C.C.I.A.A. DI MODENA / COD. FISC. E P. IVA IT 01265320364

FLORIM

Deklaracja wlasciwosci uzytkowych

No. **FLORIM 003**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
   Numer typu, partii, numer seryjny lub jakikolwiek inny element, który pozwala na identyfikację produktu
   Plytki ceramiczne prasowane na sucho z absorpcja wody Eb ≤ 0,5 %
2. Przeznaczenia uzytkowania
   Do ukladania na podlogach i scianach wewnetrznych i zewnetrznych
3. Nazwa lub znak handlowy i adres producenta
   FLORIM CERAMICHE S.p.A.,
   Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) – Italia
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (AVCP)
   System 4
5. Nazwa i numer identyfikacyjny notyfikowanego laboratorium, jeśli dotyczy - **Nie dotyczy**
   Wykonane zadania
   System AVCP
   Wydana dokumentacja i data wydania

6. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe

Podstawowe charakterystyki	Wlasciowosc uzytkowa	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogien	**A1FL/A1**	**Na podstawie decyzji 96/603/CE i jej zmian**
Uwalnianie substancji niebezpiecznych, dla:		**EN 14411:2012**
- Kadm	**NPD**	
- Ołów	**NPD**	
Siła łamiąca (N)	**> 700 N**	
Poslizgowosc	Patrz załączona tabela	
Reakcja na dotyk	**NPD**	
Wytrzymalosc na przyczepnosc, dla:		
Klej cementowy, typ C2	**NPD**	
Odpornosc na szok termiczny	**Odporny**	
Trwałość na:		
- przeznaczenie do wewnatrz:	**Odporny**	
- przeznaczenie na zewnatrz: odpornosc na mroz	**Odporny**	

Wlasciwosci produktu określonego w pkt 1 są zgodne z deklarowanymi wlasciwosciami w pkt 6.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 3.
Podpisano w imieniu i na rzecz producenta, poprzez:

Bruni Donato – Amministratore Delegato

.....
Nazwiko i funkcja

Fiorano Modenese, 25/06/2013

.....
Miejsce i data wystawienia

.....
Podpis

FLORIM CERAMICHE S.p.A. a socio unico
VIA CANALETTO 24 / 41042 FIORANO MODENESE MO ITALY / T. +39 0536 840111 / F. +39 0536 844750
WWW. FLORIM.IT / INFO@FLORIM.IT / CAPITALE SOCIALE EURO 50.000.000 I.V.
ISCR. AL REG. DELLE IMPRESE DELLA C.C.I.A.A. DI MODENA / COD. FISC. E P. IVA IT 01265320364

Allegato alla Dichiarazione di Prestazione
Attachment to Declaration of Performance
Annexe à la déclaration de performance
Anhang der Leistungserklärung
Anexo a la Declaración de Performance
Załącznik do deklaracji właściwości użytkowych
A Teljesítmény Nyilatkozat kiegészítő táblázata
Bijlage bij de prestatieverklaring
Navezanost na izjave o lastnostih
Aneks Izjave o svojstvima
No. FLORIM 003

Tabella - Scivolosità (dove richiesto dalla legislazione)
Table - Slipperiness (where required by regulation)
Table - Glissement (si requis par la loi)
Tabelle - Rutschsicherheit (wo erforderlich durch die Gesetzgebung)
Tabla - Deslizamiento (donde sea requerido por ley)
Tabela - Poslizgowosc (gdzie wymagane przez prawo)
Táblázat - Csúszásmentesség (ahol jogszabály szerint szükséges)
Tabel - Antislipwaarde (indien door de wetgever vereist)
Tabela - Drsnosti (samo ko tako zahteva državna zakonodaja)
Tablica - Otpornost na klizanje (gdje je ta zakonski zatraženo)

Rev. 3 del/of/de/vom/de/a 03.02.2017

Marchio / Brand / Marque / Marke / Marca / Znak handlowy / Márka / Merk / Znamka / Trgovačka marka

FLOOR GRES

Serie / Series / Kolekcja / Serija	CEN/TS 16165:2012 Annex B α_{SHOD}	BCRA DM 236/1989 (ITA)	DIN 51130 (DE)	Documento basico SU 3/2006 (ESP)
B&W glossy	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
B&W naturale	N.P.D.	> 0,4	N.P.D.	N.P.D.
BLACK COSMIC	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
BLACK SILK	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
INDUSTRIAL naturale magnum	α da 6° a 10°	N.P.D.	R9	N.P.D.
STYLETECH METAL SOFT magnum	N.P.D.	> 0,4	N.P.D.	N.P.D.
WALKS 1.0 soft magnum	N.P.D.	> 0,4	N.P.D.	N.P.D.

FLORIM CERAMICHE S.p.A. a socio unico
VIA CANALETTO 24 / 41042 FIORANO MODENESE MO ITALY / T. +39 0536 840111 / F. +39 0536 844750
WWW. FLORIM.IT / CAPITALE SOCIALE EURO 50.000.000 I.V.
ISCR. AL REG. DELLE IMPRESE DELLA C.C.I.A.A. DI MODENA / COD. FISC. E P. IVA IT 01265320364

Allegato alla Dichiarazione di Prestazione
Attachment to Declaration of Performance
Annexe à la déclaration de performance
Anhang der Leistungserklärung
Anexo a la Declaración de Performance
Załącznik do deklaracji właściwości użytkowych
A Teljesítmény Nyilatkozat kiegészítő táblázata
Bijlage bij de prestatieverklaring
Navezanost na izjave o lastnostih
Aneks Izjave o svojstvima
No. FLORIM 003

Tabella - Scivolosità (dove richiesto dalla legislazione)
Table - Slipperiness (where required by regulation)
Table - Glissement (si requis par la loi)
Tabelle - Rutschsicherheit (wo erforderlich durch die Gesetzgebung)
Tabla - Deslizamiento (donde sea requerido por ley)
Tabela - Poslizgowosc (gdzie wymagane przez prawo)
Táblázat - Csúszásmentesség (ahol jogszabály szerint szükséges)
Tabel - Antislipwaarde (indien door de wetgever vereist)
Tabela - Drsnosti (samo ko tako zahteva državna zakonodaja)
Tablica - Otpornost na klizanje (gdje je ta zakonski zatraženo)
Rev. 4 del/of/de/vom/de/a 03.02.2017

Marchio / Brand / Marque / Marke / Marca / Znak handlowy / Márka / Merk / Znamka / Trgovačka marka

REX

Serie / Series / Kolekcja / Serija	CEN/TS 16165:2012 Annex B α_{SHOD}	BCRA DM 236/1989 (ITA)	DIN 51130 (DE)	Documento basico SU 3/2006 (ESP)
ALABASTRI DI REX glossy magnum	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
ARDOISE matte magnum	α da 6° a 10°	> 0,4	R9	N.P.D.
I BIANCHI DI REX glossy magnum	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
I CLASSICI DECO' WOOD magnum	α da 6° a 10°	> 0,4	R9	N.P.D.
I CLASSICI DI REX glossy magnum	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
I CLASSICI DI REX matte magnum	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
I MARMI DI REX glossy magnum	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
I TRAVERTINI DI REX glossy magnum	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
I TRAVERTINI DI REX naturale magnum	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
LA ROCHE smooth magnum	N.P.D.	> 0,4	N.P.D.	N.P.D.
PIETRA DEL NORD soft magnum	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
SELECTION OAK magnum	α da 11° a 19°	> 0,4	R10	N.P.D.

FLORIM CERAMICHE S.p.A. a socio unico
VIA CANALETTO 24 / 41042 FIORANO MODENESE MO ITALY / T. +39 0536 840111 / F. +39 0536 844750
WWW. FLORIM.IT / CAPITALE SOCIALE EURO 50.000.000 I.V.
ISCR. AL REG. DELLE IMPRESE DELLA C.C.I.A.A. DI MODENA / COD. FISC. E P. IVA IT 01265320364

Allegato alla Dichiarazione di Prestazione
Attachment to Declaration of Performance
Annexe à la déclaration de performance
Anhang der Leistungserklärung
Anexo a la Declaración de Performance
Załącznik do deklaracji właściwości użytkowych
A Teljesítmény Nyilatkozat kiegészítő táblázata
Bijlage bij de prestatieverklaring
Navezanost na izjave o lastnostih
Aneks Izjave o svojstvima
No. FLORIM 003

Tabella - Scivolosità (dove richiesto dalla legislazione)
Table - Slipperiness (where required by regulation)
Table - Glissement (si requis par la loi)
Tabelle - Rutschsicherheit (wo erforderlich durch die Gesetzgebung)
Tabla - Deslizamiento (donde sea requerido por ley)
Tabela - Poslizgowosc (gdzie wymagane przez prawo)
Táblázat - Csúszásmentesség (ahol jogszabály szerint szükséges)
Tabel - Antislipwaarde (indien door de wetgever vereist)
Tabela - Drsnosti (samo ko tako zahteva državna zakonodaja)
Tablica - Otpornost na klizanje (gdje je ta zakonski zatraženo)

Rev. 4 del/of/de/vom/de/a 03.02.2017

Marchio / Brand / Marque / Marke / Marca / Znak handlowy / Márka / Merk / Znamka / Trgovačka marka

CASA DOLCE CASA

Serie / Series / Kolekcja / Serija	CEN/TS 16165:2012 Annex B α_{SHOD}	BCRA DM 236/1989 (ITA)	DIN 51130 (DE)	Documento basico SU 3/2006 (ESP)
MATERIA PROJECT honed magnum	α da 6° a 10°	N.P.D.	R9	Classe 1
NEUTRA 6.0 tinte unite	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
NEUTRA honed magnum	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
STONES AND MORE glossy magnum	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
STONES AND MORE matte magnum	α da 6° a 10°	> 0,4	R9	N.P.D.
STONES AND MORE smooth magnum	N.P.D.	> 0,4	N.P.D.	N.P.D.
WOODEN TILE naturale magnum	α da 11° a 19°	> 0,4	R10	N.P.D.

FLORIM CERAMICHE S.p.A. a socio unico
VIA CANALETTO 24 / 41042 FIORANO MODENESE MO ITALY / T. +39 0536 840111 / F. +39 0536 844750
WWW. FLORIM.IT / CAPITALE SOCIALE EURO 50.000.000 I.V.
ISCR. AL REG. DELLE IMPRESE DELLA C.C.I.A.A. DI MODENA / COD. FISC. E P. IVA IT 01265320364

Allegato alla Dichiarazione di Prestazione
Attachment to Declaration of Performance
Annexe à la déclaration de performance
Anhang der Leistungserklärung
Anexo a la Declaración de Performance
Załącznik do deklaracji właściwości użytkowych
A Teljesítmény Nyilatkozat kiegészítő táblázata
Bijlage bij de prestatieverklaring
Navezanost na izjave o lastnostih
Aneks Izjave o svojstvima
No. FLORIM 003

Tabella - Scivolosità (dove richiesto dalla legislazione)
Table - Slipperiness (where required by regulation)
Table - Glissement (si requis par la loi)
Tabelle - Rutschsicherheit (wo erforderlich durch die Gesetzgebung)
Tabla - Deslizamiento (donde sea requerido por ley)
Tabela - Poslizgowosc (gdzie wymagane przez prawo)
Táblázat - Csúszásmentesség (ahol jogszabály szerint szükséges)
Tabel - Antislipwaarde (indien door de wetgever vereist)
Tabela - Drsnosti (samo ko tako zahteva državna zakonodaja)
Tablica - Otpornost na klizanje (gdje je ta zakonski zatraženo)

Rev. 2 del/of/de/vom/de/a 03.02.2017

Marchio / Brand / Marque / Marke / Marca / Znak handlowy / Márka / Merk / Znamka / Trgovačka marka

CERIM

Serie / Series / Kolekcja / Serija	CEN/TS 16165:2012 Annex B α_{SHOD}	BCRA DM 236/1989 (ITA)	DIN 51130 (DE)	Documento basico SU 3/2006 (ESP)
I TESSUTI DI CERIM	N.P.D.	> 0,4	N.P.D.	N.P.D.
ONIX OF CERIM lucido 6 mm	N.P.D.	> 0,4	N.P.D.	N.P.D.
TIMELESS lucido 6 mm	N.P.D.	> 0,4	N.P.D.	N.P.D.
TIMELESS naturale 6 mm	α da 6° a 10°	> 0,4	R9	N.P.D.

FLORIM CERAMICHE S.p.A. a socio unico
VIA CANALETTO 24 / 41042 FIORANO MODENESE MO ITALY / T. +39 0536 840111 / F. +39 0536 844750
WWW. FLORIM.IT / CAPITALE SOCIALE EURO 50.000.000 I.V.
ISCR. AL REG. DELLE IMPRESE DELLA C.C.I.A.A. DI MODENA / COD. FISC. E P. IVA IT 01265320364

Allegato alla Dichiarazione di Prestazione
Attachment to Declaration of Performance
Annexe à la déclaration de performance
Anhang der Leistungserklärung
Anexo a la Declaración de Performance
Załącznik do deklaracji właściwości użytkowych
A Teljesítmény Nyilatkozat kiegészítő táblázata
Bijlage bij de prestatieverklaring
Navezanost na izjave o lastnostih
Aneks Izjave o svojstvima
No. FLORIM 003

Tabella - Scivolosità (dove richiesto dalla legislazione)
Table - Slipperiness (where required by regulation)
Table - Glissement (si requis par la loi)
Tabelle - Rutschsicherheit (wo erforderlich durch die Gesetzgebung)
Tabla - Deslizamiento (donde sea requerido por ley)
Tabela - Poslizgowosc (gdzie wymagane przez prawo)
Táblázat - Csúszásmentesség (ahol jogszabály szerint szükséges)
Tabel - Antislipwaarde (indien door de wetgever vereist)
Tabela - Drsnosti (samo ko tako zahteva državna zakonodaja)
Tablica - Otpornost na klizanje (gdje je ta zakonski zatraženo)

Rev. 0 del/of/de/vom/de/a 02.02.2017

Marchio / Brand / Marque / Marke / Marca / Znak handlowy / Márka / Merk / Znamka / Trgovačka marka

FLORIMSTONE

Serie / Series / Kolekcja / Serija	CEN/TS 16165:2012 Annex B α_{SHOD}	BCRA DM 236/1989 (ITA)	DIN 51130 (DE)	Documento basico SU 3/2006 (ESP)
CEMENT velvet 6 mm	N.P.D.	> 0,4	N.P.D.	N.P.D.
COLOR glossy 6 mm	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
COLOR matte 6 mm	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
MARBLE glossy 6 mm	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
MARBLE matte 6 mm	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
METAL matte 6 mm	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
STONE glossy 6 mm	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
STONE matte 6 mm	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
STONE velvet 6 mm	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
WOOD matte 6 mm	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.

FLORIM CERAMICHE S.p.A. a socio unico
VIA CANALETTO 24 / 41042 FIORANO MODENESE MO ITALY / T. +39 0536 840111 / F. +39 0536 844750
WWW. FLORIM.IT / CAPITALE SOCIALE EURO 50.000.000 I.V.
ISCR. AL REG. DELLE IMPRESE DELLA C.C.I.A.A. DI MODENA / COD. FISC. E P. IVA IT 01265320364

Allegato alla Dichiarazione di Prestazione
Attachment to Declaration of Performance
Annexe à la déclaration de performance
Anhang der Leistungserklärung
Anexo a la Declaración de Performance
Załącznik do deklaracji właściwości użytkowych
A Teljesítmény Nyilatkozat kiegészítő táblázata
Bijlage bij de prestatieverklaring
Navezanost na izjave o lastnostih
Aneks Izjave o svojstvima
No. FLORIM 001

Tabella - Scivolosità (dove richiesto dalla legislazione)
Table - Slipperiness (where required by regulation)
Table - Glissement (si requis par la loi)
Tabelle - Rutschsicherheit (wo erforderlich durch die Gesetzgebung)
Tabla - Deslizamiento (donde sea requerido por ley)
Tabela - Poslizgowosc (gdzie wymagane przez prawo)
Táblázat - Csúszásmentesség (ahol jogszabály szerint szükséges)
Tabel - Antislipwaarde (indien door de wetgever vereist)
Tabela - Drsnosti (samo ko tako zahteva državna zakonodaja)
Tablica - Otpornost na klizanje (gdje je ta zakonski zatraženo)

Rev. 0 del/of/de/vom/de/a 02.02.2017

Marchio / Brand / Marque / Marke / Marca / Znak handlowy / Márka / Merk / Znamka / Trgovačka marka

FLORIMSTONE

Serie / Series / Kolekcja / Serija	CEN/TS 16165:2012 Annex B α_{SHOD}	BCRA DM 236/1989 (ITA)	DIN 51130 (DE)	Documento basico SU 3/2006 (ESP)
CEMENT velvet 12 mm	N.P.D.	> 0,4	N.P.D.	N.P.D.
COLOR glossy 12 mm	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
COLOR matte 12 mm	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
MARBLE glossy 12 mm	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
MARBLE matte 12 mm	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
METAL matte 12 mm	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
STONE glossy 12 mm	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
STONE matte 12 mm	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
STONE velvet 12 mm	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
WOOD matte 12 mm	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.

FLORIM CERAMICHE S.p.A. a socio unico
VIA CANALETTO 24 / 41042 FIORANO MODENESE MO ITALY / T. +39 0536 840111 / F. +39 0536 844750
WWW. FLORIM.IT / CAPITALE SOCIALE EURO 50.000.000 I.V.
ISCR. AL REG. DELLE IMPRESE DELLA C.C.I.A.A. DI MODENA / COD. FISC. E P. IVA IT 01265320364

Allegato alla Dichiarazione di Prestazione
Attachment to Declaration of Performance
Annexe à la déclaration de performance
Anhang der Leistungserklärung
Anexo a la Declaración de Performance
Załącznik do deklaracji właściwości użytkowych
A Teljesítmény Nyilatkozat kiegészítő táblázata
Bijlage bij de prestatieverklaring
Navezanost na izjave o lastnostih
Aneks Izjave o svojstvima
No. FLORIM 001

Tabella - Scivolosità (dove richiesto dalla legislazione)
Table - Slipperiness (where required by regulation)
Table - Glissement (si requis par la loi)
Tabelle - Rutschsicherheit (wo erforderlich durch die Gesetzgebung)
Tabla - Deslizamiento (donde sea requerido por ley)
Tabela - Poslizgowosc (gdzie wymagane przez prawo)
Táblázat - Csúszásmentesség (ahol jogszabály szerint szükséges)
Tabel - Antislipwaarde (indien door de wetgever vereist)
Tabela - Drsnosti (samo ko tako zahteva državna zakonodaja)
Tablica - Otpornost na klizanje (gdje je ta zakonski zatraženo)

Rev. 1 del/of/de/vom/de/a 10.11.2017

Marchio / Brand / Marque / Marke / Marca / Znak handlowy / Márka / Merk / Znamka / Trgovačka marka

FLORIMSTONE

Serie / Series / Kolekcja / Serija	CEN/TS 16165:2012 Annex B α_{SHOD}	BCRA DM 236/1989 (ITA)	DIN 51130 (DE)	Documento basico SU 3/2006 (ESP)
CEMENT velvet 12 mm	N.P.D.	> 0,4	N.P.D.	N.P.D.
CEMENT velvet 20 mm	N.P.D.	> 0,4	N.P.D.	N.P.D.
COLOR glossy 12 mm	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
COLOR glossy 20 mm	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
COLOR matte 12 mm	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
MARBLE glossy 12 mm	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
MARBLE glossy 20 mm	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
MARBLE matte 12 mm	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
METAL matte 12 mm	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
METAL matte 20 mm	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
STONE glossy 12 mm	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
STONE matte 12 mm	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
STONE matte -velvet 20 mm	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
STONE velvet 12 mm	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
WOOD matte 12 mm	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
WOOD matte 20 mm	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.

FLORIM CERAMICHE S.p.A. a socio unico
VIA CANALETTO 24 / 41042 FIORANO MODENESE MO ITALY / T. +39 0536 840111 / F. +39 0536 844750
WWW. FLORIM.IT / CAPITALE SOCIALE EURO 50.000.000 I.V.
ISCR. AL REG. DELLE IMPRESE DELLA C.C.I.A.A. DI MODENA / COD. FISC. E P. IVA IT 01265320364